2026-08-30 / Göran Andersson

Inventering av trollsländor vid fem våtmarker i Tullgarn 2026

Under säsongen 2026 inventerades trollsländor vid fem tämligen nyanlagda våtmarker inom Tullgarns naturvårdsområde i Trosa kommun, Södermanland. Inventeringen genomfördes av Fågelföreningen Tärnan i Nyköping på uppdrag av Statens Fastighetsverk (SFV) och skötselansvarig Joan Njunjes. Ansvarig för inventeringen var Göran Andersson, Trosa som också har sammanställt slutrapporten. Samtliga bilder i rapporten är tagna av inventerare/rapportförfattare Andersson under inventeringen.



Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum. *En vanlig art som noterades vid fyra av fem inventerade våtmarker.*

Innehåll

Sammanfattning 4
Bakgrund 4
Metodik 4
Genomförande 5
Våtmarker ingående i inventeringen 5
Kulltäppans våtmark 5
Lugnets våtmark 6
Bredmossen 7
Löfdalsäng 7
Västra mossen 8
Resultat 8
Glansflicksländor 8
Mindre smaragdflickslända - *Lestes virens* 8
Pudrad smaragdflickslända - *Lestes sponsa* 9
Vinterflickslända - *Sympecma fusca* 9
Dammflicksländor 10
Spjutflickslända - *Enallagma cyathigerum* 10
Ljus lyrflickslända - *Coenagrion puella* 10
Mörk lyrflickslända - *Coenagrion pulchellum* 11
Sjöflickslända - *Enallagma cyathigerum* 12
Mindre rödögonflickslända - *Erythromma viridulum* 13
Mindre kustflickslända - *Ischnura pumilio* 13
Röd flickslända - *Pyrrhosoma nymphula* 14
Mosaicksländor 14
Blågrön mosaickslända - *Aeshna cyanea* 14
Brun mosaickslända - *Aeshna grandis* 14
Kilfläckslända - *Aeshna isoceles* 15
Starrmosaickslända - *Aeshna juncea* 16
Tidig mosaickslända - *Brachytron pratense* 16
Kejsartrollsländor 16
Blå kejsartrollslända - *Anax imperator* 16
Mindre kejsartrollslända - *Anax parthenope* 17
Skimmertrollsländor 18

Metalltrollslända - *Somatochlora metallica* 18
Segeltrollsländor 18
Citronfläckad kärrtrollslända - *Leucorrhinia pectoralis* 18
Nordisk kärrtrollslända - *Leucorrhinia rubicunda* 18
Bred trollslända - *Libellula depressa* 19
Fyrfläckad trollslända - *Libellula quadrimaculata* 19
Svart ängstrollslända - *Sympetrum danae* 20
Blodröd ängstrollslända - *Sympetrum sanguineum* 20
Större ängstrollslända - *Sympetrum striolatum* 20
Tegelröd ängstrollslända - *Sympetrum vulgatum* 21
Referenser 21
Bilaga A Översikt över inventerade våtmarker 22
Bilaga B Högsta antal per art och lokal 23
Bilaga C Fynd fördelade per lokal 24



Starrmosaikslända Aeshna juncea*. En sent flygande art noterad med enstaka exemplar vid tre våtmarker under augusti.*

Sammanfattning

Detta dokument beskriver utfallet från genomförd trollsländeinventering under 2026 vid fem nyanlagda våtmarker inom Tullgarns naturvårdsområde i Trosa kommun, Södermanland.

Under inventeringen noterades 1179 individer av 26 arter trollslända.

Bakgrund

Inom Tullgarns naturvårdsområde i Södertälje och Trosa kommuner i Södermanland anläggs mindre våtmarker genom att återskapa vätor av olika slag på platser där dessa funnits naturligt sedan tidigare. Det handlar främst om vattenhållande platser i skoglig miljö, men det finns även exempel på vatten i mer öppen terräng. I samband med anläggandet genomförs undersökningar för att följa upp resultatet. En sådan undersökning har handlat om inventering av trollsländor på fem utvalda platser under säsongen 2026, och denna rapport är en sammanställning av resultatet.

Metodik

Skötselansvarig valde ut fem lämpliga våtmarker för inventeringen. Dessa anses representativa och är genomgående lättillgängliga. Förteckning av dessa fem våtmarker finner man dels under nedan presentation och dels i bilaga A.

Beslut togs om att göra ett besök per lokal under dels försommar (juni) och dels sensommar (augusti). Detta för att täcka olika arters flygtider på bästa vis samtidigt som tidsåtgången (kostnaden) hölls nere. För att kunna inventera trollsländor effektivt krävs sol och värme varför endast sådana dagar valdes och i möjligaste mån tiden 10-15. Besöken per lokal varade 1-2 timmar och håv, kamera samt kikare användes för att säkerställande av art. Ingen insamling skedde utan infångade trollsländor släpptes oskadda omedelbart efter artbestämning. I möjligaste mån undveks att fånga unga trollsländor (s.k. tenerala) då de har känsliga vingar som ännu inte stelnat helt.

Samtliga fynd rapporterades löpande i Artportalen (AP) och då under ett särskilt projekt kallat ”Trollsländeinventering inom Tullgarns naturvårdsområde” Detta för att senare enkelt kunna söka rätt på denna information för eventuella analyser och jämförelser med framtida studier.



Ovan ser man hur det ser ut i Artportalen där de fem våtmarkerna syns som blåa polygoner när projektet ”Trollsländeinventering inom Tullgarns naturvårdsområde” är aktiverat.

Genomförande

Tärnans fågelförening har på uppdrag av beställaren, i detta fall Statens Fastighetsverk (SFV) och skötselansvarig Joan Njunjes, åtagit sig att genomföra denna inventering då erfarenhet från liknande arbete fanns från inventeringar av just trollsländor vid nyanlagda våtmarker inom Nynäs naturreservat 2023-2025. Ett besök per plats har genomförts under dels försommar och dels sensommar så som beskrivs ovan under ”Metodik”. Kartan enligt Bilaga A nedan har använts för att orientera sig.

Nedan följer dels en presentation av var och en av våtmarkerna och dels en presentation av de noterade arterna. Utkomsten av inventeringen redovisas nedan under ”Resultat”. Inrapporteringen i Artportalen har skett löpande. En beskrivande text om besöken vid de nyanlagda våtmarkerna har utlovats för överlämning till naturreservatsförvaltare. Detta dokument med rubriken ”Inventering av trollsländor vid fem våtmarker i Tullgarn 2026” är denna beskrivande text.

Samtliga bilder i rapporten är tagna av rapportförfattaren under inventeringen.

Våtmarker ingående i inventeringen

Fem våtmarker med delvis olika karaktär ingick i inventeringen. Se även bilaga A för dessa våtmarkers placering och utbredning. Förenklat kan man tala om två mindre skogliga våtmarker (Kulltäppan och Löfdalsäng), två återställda mossar (Bredmossen och Västra mossen) samt en våtmark i mer öppen terräng (Lugnets våtmark). De olika karaktärerna på våtmarker kan i viss mån utläsas i inventeringsresultatet. Mest artrik är den öppna våtmarken medan mossen som biotop kanske långsiktigt är den mest bevarandevärda. Mer om detta under artpresentationerna.

Kulltäppans våtmark

En skoglig mindre våtmark med synlig klarvattenyta och en tydlig dammvall. Begränsad vegetation i vattenbrynet än så länge. En del död ved i och intill vattnet.



Inventerare Andersson blickar ut över Kulltäppans våtmark med utrustningen redo.

Lugnets våtmark

Denna våtmark avvek från övriga i så motto att den låg till större delen i öppen terräng och angränsade till hagmark och fält, och endast delvis mot skog. En tämligen stor öppen yta där vattenväxter börjat etablera sig, men ännu inte skymde vattenytan. Inte så mycket död ved vid denna våtmark utan den fanns främst i den norra skogliga delen. Den avvikande biotopen avspeglar sig också i artsammansättningen då flera arter trollslända noterades endast här under inventeringen.



Våtmarken fotad från östra sidan. Uppe i högra delen av bilden kan man skymta E4:an som löper helt nära.

Bredmossen

Tillsammans med Västra mossen är detta en plats som närmast handlar om att återställa och återväta en öppen mosse som har varit utdikad och under igenväxning. Det synliga vattnet begränsar sig till vissa områden i kanten av mossen och detta vatten var tydligt mer omfattande vid första inventeringstillfället i juni än i augusti. Mycket kvarlämnad död ved på och intill mossen.



Bredmossen fotad från sydost i juni med vissa områden med mindre vattenspeglar.

Löfdalsäng

Precis som Kulltäppans våtmark rör detta sig om ett mindre vatten i skoglig terräng med tydlig vattenspegel och ännu inte igenväxt med starr och tåg. Endast i östra kanten intill en skogsväg finns mer omfattande växtlighet och det var också här som små skyddskrävande arter som exempelvis smaragdflicksländor främst noterades.



Våtmarken fotad från skogsvägen i öster. I framkant ser man den befintliga växtligheten främst bestående av gräs och halvgräs.

Västra mossen

Precis som Bredmossen är detta en plats som närmast handlar om att återställa och återväta en öppen mosse som har varit utdikad och under igenväxning. Det synliga vattnet begränsar sig till vissa områden i kanten av mossen och detta vatten var tydligt mer omfattande vid första inventeringstillfället i juni än i augusti. Mycket kvarlämnad död ved på och intill mossen.



Västra mossen fotad från söder i juni.

Resultat

Under inventeringen noterades 1179 exemplar av 26 arter trollslända. Detta om man summerar högsta notering per art och lokal. Se bilaga B för listan över dessa fynd tagna ur Artportalen (AP). I bilaga C kan man se fördelningen av arter per lokal med en spridning från 9 arter (Västra mossen) till 19 arter (Lugnets våtmark). Man kan även se att vissa vanligare arter som pudrad smaragdflickslända, spjutflickslända, ljus lyrflickslända, fyrfläckad trollslända och svart ängstrollslända som väntat noterats vid samtliga fem besökta våtmarker.

Sex av de arter som hamnat i protokollet noterades endast vid Lugnets våtmark som också avviker i typ av biotop. Det är även här de största överraskningarna noterades såsom mindre rödögonflickslända, mindre kustflickslända, kilfläckslända och mindre kejsartrollslända. Alla fyra är under expansion i Sverige och därmed inte helt oväntade även om de fortfarande är sparsamma i Södermanland. Mer om dessa nedan under artpresentationerna.

Glansflicksländor

Mindre smaragdflickslända - *Lestes virens*

Relativt sparsam och diskret art som brukar kräva tät vegetation av typen välvuxna tåg och/eller starr. Något överraskande ett exemplar vardera vid grannlokalerna Bredmossen och Löfdalsäng. En art man kan förvänta sig fler av vartefter vegetationen i strandkanten tätnar.

Pudrad smaragdflickslända - *Lestes sponsa*

En vanlig och välspridd art som också noterades vid alla fem lokalerna. Flest individer vid Lugnets våtmark som också har de mest väletablerade bestånden av halvgräs som gynnar denna art.



Hane av pudrad smaragdflickslända vid Lugnets våtmark.

Vinterflickslända - *Sympecma fusca*

Södermanlands landskapstrollslända kan vara överraskande svårfunnen. Under inventeringen endast funnen vid välvuxna bestånd av starr och tåg utmed grusvägen i östra kanten av Löfdalsäng.



Vinterflickslända vid Löfdalsäng.

Dammflicksländor

Spjutflickslända - *Enallagma cyathigerum*

En vanlig och välspridd art som också noterades vid alla fem våtmarker.



Hane av spjutflickslända vid Kulltäppans våtmark.

Ljus lyrflickslända - *Coenagrion puella*

Under försommaren den vanligaste trollsländan tillsammans med fyrfläckad trollslända. Noterad vid alla fem våtmarker och med som mest uppskattningsvis 150 exemplar vid Lugnets våtmark.



Ett s.k. parningshjul med ljus lyrflickslända. En vanlig syn under juni och detta par fotade vid Kulltäppans våtmark.

Mörk lyrflickslända - *Coenagrion pulchellum*

Endast ett exemplar noterat under inventeringen. En överraskande fåtalig art i Sörmland med tyngdpunkt på södra Södertörn om man tittar på fynden i Artportalen. Dessa kan förvisso kanske mer spegla utbredningen av trollsländeskådare än av mörk lyrflickslända.



Mörk lyrflickslända vid Löfdalsäng. Notera grön underdel på ögonen. Något som är typiskt för några systerarter, men mindre vanligt hos mörk lyrflickslända.

Sjöflickslända - *Enallagma cyathigerum*


Endast noterad vid Lugnets våtmark i augusti och då med 25 exemplar. Arten ska kunna uppträda i de flesta typer av vatten och sägs vara en tidig kolonisatör. Man kan alltså förvänta sig att se den vid fler av våtmarkerna framöver.



Parning av sjöflickslända vid Lugnets våtmark.

Mindre rödögonflickslända - *Erythromma viridulum*

En art under expansion i Sverige. Första fyndet för landet gjordes så sent som 2004 och första fyndet i Södermanland är från 2021. Sedan dess har arten rapporterats från minst 14 lokaler spridda över landskapet varför den enda individen noterad under inventeringen vid Lugnets våtmark inte var helt oväntad.



Mindre rödögonflickslända vid Lugnets våtmark.

Mindre kustflickslända - *Ischnura pumilio*

En av inventeringens positiva överraskningar. Även denna art är stadd i expansion i Sverige, men det har gått trögt i Södermanland. Första fyndet i Artportalen är från 2021 och totalt har den noterats vid 13 lokaler inklusive Lugnets våtmark under inventeringen. Särskilt intressant är det att arten noterades med flera individer både försommar (20/6) och sensommar (3/8). Vid sistnämnda tillfället sågs en äggläggande hona. Ny art för Trosa kommun.



Mindre kustflickslända med hane till vänster och hona till höger.Båda noterade vid Lugnets våtmark.

Röd flickslända - *Pyrrhosoma nymphula*

En sparsam art som kan vara svårfunnen. Under inventeringen endast noterad med fyra exemplar i norra änden av Lugnets våtmark, dvs den del där det är lite sumpigt och det finns väletablerade bestånd av halvgräs.

Mosaikslända

Blågrön mosaikslända - *Aeshna cyanea*

Normalt en välspridd art under sensommaren som kan ses lite här och där, och då även rätt långt från vatten. Under inventeringen noterad med enstaka exemplar vid fyra våtmarker. Flest sågs vid Västra mossen.



En hane av blågrön mosaikslända har precis hakat fast sig på en något motsträvig hona som höll på med äggläggning. Fotade vid Västra mossen.

Brun mosaikslända - *Aeshna grandis*

Även denna är en välspridd art som ses i enstaka exemplar vid de flesta vatten i skoglig eller skogsnära miljö. Under inventeringen mycket riktigt noterad vid fyra av fem våtmarker och med som mest fyra individer vid Kulltäppans våtmark.



Äggläggande brun mosaikslända vid Lugnets våtmark.

Kilfläckslända - *Aeshna isoceles*

Arten finns etablerad i sydligaste Sverige och är på expansion norrut. Första fyndet i Södermanland som återfinns i Artportalen är från 2021. Inklusive fyndet om två individer från Lugnets våtmark under inventeringen har det i Södermanland i skrivande stund gjorts sju fynd om åtta individer. Fem av dessa fynd är från 2026. Med andra ord en överraskning under inventeringen, men ändå inte helt oväntad.



Sjätte fyndet av kilfläckslända i Södermanland och det första för Trosa kommun. En av två patrullerande individer vid Lugnets våtmark.

Starrmosaikslända - *Aeshna juncea*

I södra och mellersta Europa är arten stadd i snabb och dramatisk minskning. Denna och andra arter knutna till näringsfattiga miljöer har sedan tidigare varit trängda på grund av habitatförlust, och nu förstärks dessa faktorer av pågående klimatförändringar. I Sverige saknas tillräcklig data för att påvisa liknande trender, men det finns anledning att misstänka en liknande utveckling även i åtminstone södra delen av vårt land. Av denna anledning är åtgärder som att återställa mossar och skogliga våtmarker särskilt angeläget. Arten är fortfarande allmän och föredrar alltså näringsfattiga miljöer varför det inte är särskilt oväntat att inventeringens fynd gjordes vid Kulltäppans våtmark samt mossarna Västra mossen och Bredmossen. Flest vid den sistnämnda lokalen där fem individer anträffades.



En patrullerande starrmosaikslända vid Kulltäppans våtmark.

Tidig mosaikslända - *Brachytron pratense*

En tidigflygande mosaikslända till skillnad från sina kusiner. Lätt att missa under en inventering och noterades också med endast ett exemplar vardera från Kulltäppans respektive Lugnets våtmark.

Kejsartrollsländor

Blå kejsartrollslända - *Anax imperator*

För inte så många år sedan var arten exklusiv i Södermanland med en första rapport i Artportalen 2016, men i.o.m. en kraftig expansion är det numera en art man förväntar sig att se vid många våtmarker. Arten är revirhävdande varför man normalt endast påträffar enstaka individer per lokal. Under denna inventering återfanns arten vid tre av de fem våtmarkerna och med flest individer vid den lite större vattenytan vid Lugnets våtmark där fyra exemplar kunde räknas in.




Äggläggande blå kejsartrollslända vid Lugnets våtmark.

Mindre kejsartrollslända - *Anax parthenope*

Den mindre kejsartrollsländan är en annan av de expanderande arterna där man misstänker att den globala uppvärmningen gynnar en spridning norrut. De första svenska fynden gjordes 2010 och i Södermanland finns de första rapporterna från 2019. Individen vid Lugnets våtmark utgör första fyndet för Trosa kommun.



En svårupptäckt hane av mindre kejsartrollslända som patrullerar i vegetationen i centrala delen av Lugnets våtmark.



Fyndbilden för mindre kejsartrollslända i Artportalen är i Södermanland tydligt sydostlig.

Skimmertrollsländor

Metalltrollslända - *Somatochlora metallica*

Överraskande få skimmertrollsländor noterade under inventeringen. Endast ett exemplar vardera av metalltrollslända vid Kulltäppans våtmark och Lugnets våtmark. Man hade annars kunnat förvänta sig både guldtrollslända *cordulia aenea* och gulfläckad glanstrollslända *somatochlora flavomaculata* på den här typen av våtmarker.

Segeltrollsländor

Citronfläckad kärrtrollslända - *Leucorrhinia pectoralis*

Denna art finns med i EU:s art- och habitatdirektiv Natura2000 varför det alltid är lite extra roligt när man hittar den vid en nyanlagd våtmark. Under denna inventering noterades arten vid fyra av fem våtmarker, och då med som mest med åtta individer både vid Bredmossen och vid Kulltäppans våtmark.




Hane till vänster och hona till höger av citronfläckad kärrtrollslända. Fotade vid Kulltäppans våtmark respektive Bredmossen.

Nordisk kärrtrollslända - *Leucorrhinia rubicunda*

Inte sällan följs citronfläckad och nordisk kärrtrollslända åt, men under denna inventering noterades den senare arten endast vid Kulltäppans våtmark. Den förväntades annars vid mossarna Bredmossen och Västra mossen, men kanske en etablering dröjer något.



Hane av nordisk kärrtrollslända vid Kulltäppans våtmark.

Bred trollslända - *Libellula depressa*

Typisk opportunist som snabbt koloniserar nyanlagda våtmarker och då gärna där barlagd mark finns som exempelvis nyskapade dammvallar. Att den därför återfanns vid Löfdalsäng och både Kulltäppans och Lugnets våtmarker var därför väntat.



Hane av bred trollslända vid Löfdalsäng.

Fyrfläckad trollslända - *Libellula quadrimaculata*

Fyrfläckad trollslända är snabb att kolonisera de flesta typer av nyanlagda våtmarker och är typiskt den vanligaste trollsländan under försommaren. Summererar man högsta noteringarna för de fem våtmarkerna i denna inventering hamnar man på en total om 650 exemplar. Det gör den till den i särklass vanligaste trollsländan under denna inventering.



Fyrfläckad trollslända vid Kulltäppans våtmark.

Svart ängstrollslända - *Sympetrum danae*

En allmän art och noterad vid alla fem våtmarkerna under augusti. Arten är annars trängd i övriga Europa och bör hållas under uppsikt då den hör till den grupp trollsländor som är knutna till näringsfattiga miljöer. Åtgärder som att återställa mossar kan i sammanhanget vara värdefullt. Se mer under starrmosaikslända.



Hane av svart ängstrollslända vid Kulltäppans våtmark.

Blodröd ängstrollslända - *Sympetrum sanguineum*

En allmän art och noterad vid fyra av fem våtmarker under augusti.

Större ängstrollslända - *Sympetrum striolatum*

Normalt sett en tämligen allmän art, men kan vara lokalt förekommande. Den är också mycket lik tegelröd ängstrollslända varför enstaka individer lätt kan förbigås. Under inventeringen endast ett exemplar noterat vid Kulltäppans våtmark.



Hona av större ängstrollslända vid Kulltäppans våtmark.

Tegelröd ängstrollslända - *Sympetrum vulgatum*

Allmän och välspridd. Noterad vid tre av våtmarkerna, men något förvånande inte vid Bredmossen eller Västra mossen. Lägger man ner mer tid på att går runt ute på själva mossen kan man säkert träffa på exemplar av denna art även där.



Hane av tegelröd ängstrollslända vid Löfdalsäng.


Referenser

Norden trollsländor (andra upplagan); Billqvist, M; Andersson, D; Bergendorff, C. 2023
Trender för Sveriges trollsländor 2010-2025; Billqvist, M. 2026
Inventering av trollsländor Nynäs NR 2024; Andersson, G. 2024
Inventering av trollsländor i 10 mindre våtmarker Nynäs 2023; Andersson, G. 2023


Rapportförfattare, för Tärnans Fågelförening:


Göran Andersson
Skogsstigen 3, 61991 Trosa
073-6262954
goranxandersson@gmail.com

Bilaga A Översikt över inventerade våtmarker



Röda prickar anger var de inventerade våtmarkerna ligger.





Detaljvyer över de två områdena.

Bilaga B Högsta antal per art och lokal

Artnamn	Vetenskapligt namn	Antal	Lokalnamn	Datum
Mindre smaragdflickslända	Lestes virens	1	Bredmossen	2026-08-04
Mindre smaragdflickslända	Lestes virens	1	Löfdalsäng	2026-08-04
Pudrad smaragdflickslända	Lestes sponsa	2	Bredmossen	2026-06-22
Pudrad smaragdflickslända	Lestes sponsa	2	Kulltäppans våtmark	2026-08-02
Pudrad smaragdflickslända	Lestes sponsa	55	Lugnets våtmark	2026-08-03
Pudrad smaragdflickslända	Lestes sponsa	4	Löfdalsäng	2026-08-04
Pudrad smaragdflickslända	Lestes sponsa	6	Västra mossen	2026-08-08
Vinterflickslända	Sympecma fusca	3	Löfdalsäng	2026-08-04
Spjutflickslända	Coenagrion hastulatum	3	Bredmossen	2026-06-22
Spjutflickslända	Coenagrion hastulatum	20	Kulltäppans våtmark	2026-06-07
Spjutflickslända	Coenagrion hastulatum	10	Lugnets våtmark	2026-06-20
Spjutflickslända	Coenagrion hastulatum	2	Löfdalsäng	2026-06-22
Spjutflickslända	Coenagrion hastulatum	10	Västra mossen	2026-06-22
Ljus lyrflickslända	Coenagrion puella	11	Bredmossen	2026-06-22
Ljus lyrflickslända	Coenagrion puella	30	Kulltäppans våtmark	2026-06-07
Ljus lyrflickslända	Coenagrion puella	150	Lugnets våtmark	2026-06-20
Ljus lyrflickslända	Coenagrion puella	20	Löfdalsäng	2026-06-22
Ljus lyrflickslända	Coenagrion puella	30	Västra mossen	2026-06-22
Mörk lyrflickslända	Coenagrion pulchellum	1	Löfdalsäng	2026-08-04
Sjöflickslända	Enallagma cyathigerum	25	Lugnets våtmark	2026-08-03
Mindre rödögonflickslända	Erythromma viridulum	1	Lugnets våtmark	2026-08-03
Mindre kustflickslända	Ischnura pumilio	5	Lugnets våtmark	2026-06-20
Röd flickslända	Pyrrhosoma nymphula	4	Lugnets våtmark	2026-06-20
Blågrön mosaikslända	Aeshna cyanea	2	Bredmossen	2026-08-04
Blågrön mosaikslända	Aeshna cyanea	3	Lugnets våtmark	2026-08-03
Blågrön mosaikslända	Aeshna cyanea	1	Löfdalsäng	2026-08-04
Blågrön mosaikslända	Aeshna cyanea	5	Västra mossen	2026-08-08
Brun mosaikslända	Aeshna grandis	2	Bredmossen	2026-08-04
Brun mosaikslända	Aeshna grandis	4	Kulltäppans våtmark	2026-08-03
Brun mosaikslända	Aeshna grandis	2	Lugnets våtmark	2026-08-03
Brun mosaikslända	Aeshna grandis	1	Löfdalsäng	2026-08-04
Kilfläckslända	Aeshna isoceles	2	Lugnets våtmark	2026-06-20
Starrmosaikslända	Aeshna juncea	5	Bredmossen	2026-08-04
Starrmosaikslända	Aeshna juncea	1	Kulltäppans våtmark	2026-08-03
Starrmosaikslända	Aeshna juncea	2	Västra mossen	2026-08-08
Tidig mosaikslända	Brachytron pratense	1	Kulltäppans våtmark	2026-06-07
Tidig mosaikslända	Brachytron pratense	1	Lugnets våtmark	2026-06-20
Blå kejsartrollslända	Anax imperator	1	Bredmossen	2026-06-22
Blå kejsartrollslända	Anax imperator	4	Lugnets våtmark	2026-06-20
Blå kejsartrollslända	Anax imperator	2	Löfdalsäng	2026-08-04
Mindre kejsartrollslända	Anax parthenope	1	Lugnets våtmark	2026-08-03
Metalltrollslända	Somatochlora metallica	1	Kulltäppans våtmark	2026-08-03
Metalltrollslända	Somatochlora metallica	1	Lugnets våtmark	2026-08-03
Citronfläckad kärrtrollslända	Leucorrhinia pectoralis	8	Bredmossen	2026-06-22
Citronfläckad kärrtrollslända	Leucorrhinia pectoralis	8	Kulltäppans våtmark	2026-06-07
Citronfläckad kärrtrollslända	Leucorrhinia pectoralis	4	Löfdalsäng	2026-06-22
Citronfläckad kärrtrollslända	Leucorrhinia pectoralis	1	Västra mossen	2026-06-22
Nordisk kärrtrollslända	Leucorrhinia rubicunda	2	Kulltäppans våtmark	2026-06-07
Bred trollslända	Libellula depressa	6	Kulltäppans våtmark	2026-06-07
Bred trollslända	Libellula depressa	4	Lugnets våtmark	2026-06-20
Bred trollslända	Libellula depressa	6	Löfdalsäng	2026-06-22
Fyrfläckad trollslända	Libellula quadrimaculata	130	Bredmossen	2026-06-22
Fyrfläckad trollslända	Libellula quadrimaculata	150	Kulltäppans våtmark	2026-06-07
Fyrfläckad trollslända	Libellula quadrimaculata	100	Lugnets våtmark	2026-06-20
Fyrfläckad trollslända	Libellula quadrimaculata	180	Löfdalsäng	2026-06-22
Fyrfläckad trollslända	Libellula quadrimaculata	90	Västra mossen	2026-06-22
Svart ängstrollslända	Sympetrum danae	6	Bredmossen	2026-08-04
Svart ängstrollslända	Sympetrum danae	5	Kulltäppans våtmark	2026-08-03
Svart ängstrollslända	Sympetrum danae	7	Lugnets våtmark	2026-08-03
Svart ängstrollslända	Sympetrum danae	7	Löfdalsäng	2026-08-04
Svart ängstrollslända	Sympetrum danae	8	Västra mossen	2026-08-08
Blodröd ängstrollslända	Sympetrum sanguineum	2	Bredmossen	2026-08-04
Blodröd ängstrollslända	Sympetrum sanguineum	2	Kulltäppans våtmark	2026-08-03
Blodröd ängstrollslända	Sympetrum sanguineum	4	Lugnets våtmark	2026-08-03
Blodröd ängstrollslända	Sympetrum sanguineum	1	Västra mossen	2026-08-08
Större ängstrollslända	Sympetrum striolatum	1	Kulltäppans våtmark	2026-08-02
Tegelröd ängstrollslända	Sympetrum vulgatum	2	Kulltäppans våtmark	2026-08-02
Tegelröd ängstrollslända	Sympetrum vulgatum	6	Lugnets våtmark	2026-08-03
Tegelröd ängstrollslända	Sympetrum vulgatum	1	Löfdalsäng	2026-08-04

Antal fynd: 69
Antal individer: 1179

Bilaga C Fynd fördelade per lokal

Trollsländor Tullgarn 2026

Fynd av trollsländor fördelade per lokal Tullgarn 2026

Artnamn	Vetenskapligt namn	Kulltäppans våtmark	Lugnets våtmark	Bredmossen	Löfdalsäng	Västra mossen	Antal lokaler
Mindre smaragdflickslända	Lestes virens			x	x		2
Pudrad smaragdflickslända	Lestes sponsa	x	x	x	x	x	5
Vinterflickslända	Sympecma fusca				x		1
Spjutflickslända	Coenagrion hastulatum	x	x	x	x	x	5
Ljus lyrflickslända	Coenagrion puella	x	x	x	x	x	5
Mörk lyrflickslända	Coenagrion pulchellum				x		1
Sjöflickslända	Enallagma cyathigerum		x				1
Mindre rödögonflickslända	Erythromma viridulum		x				1
Mindre kustflickslända	Ischnura pumilio		x				1
Röd flickslända	Pyrrhosoma nymphula		x				1
Blågrön mosaikslända	Aeshna cyanea		x	x	x	x	4
Brun mosaikslända	Aeshna grandis	x	x	x	x		4
Kilfläckslända	Aeshna isoceles		x				1
Starrmosaikslända	Aeshna juncea	x		x		x	3
Tidig mosaikslända	Brachytron pratense	x	x				2
Blå kejsartrollslända	Anax imperator		x	x	x		3
Mindre kejsartrollslända	Anax parthenope		x				1
Metalltrollslända	Somatochlora metallica	x	x				2
Citronfläckad kärrtrollslända	Leucorrhinia pectoralis	x		x	x	x	4
Nordisk kärrtrollslända	Leucorrhinia rubicunda	x					1
Bred trollslända	Libellula depressa	x	x		x		3
Fyrfläckad trollslända	Libellula quadrimaculata	x	x	x	x	x	5
Svart ängstrollslända	Sympetrum danae	x	x	x	x	x	5
Blodröd ängstrollslända	Sympetrum sanguineum	x	x	x		x	4
Större ängstrollslända	Sympetrum striolatum	x					1
Tegelröd ängstrollslända	Sympetrum vulgatum	x	x		x		3
Antal arter/lokal (av totalt 26):		15	19	12	14	9	